

Normes de lotissement par zone			AF-1	AF-2	C-1	C-2	CD-1
LOTS NON RIVERAINS NON DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	8000	8000	8000	3000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS NON RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	8000	8000	8000	3000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS NON RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	8000	8000	8000	3000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS NON DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	8000	8000	8000	4000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	8000	8000	8000	4000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	8000	8000	8000	4000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						

Normes de lotissement par zone			CD-2	CT-1	CT-2	CT-3	EX-1
LOTS NON RIVERAINS NON DESSERVIS							
Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	8000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS NON RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	8000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS NON RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	8000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS NON DESSERVIS							
Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	8000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	8000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	8000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						

Normes de lotissement par zone			EX-2	EX-3	EX-4	EX-5	EX-6
LOTS NON RIVERAINS NON DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	8000	8000	8000	8000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS NON RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	8000	8000	8000	8000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS NON RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	8000	8000	8000	8000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS NON DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	8000	8000	8000	8000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	8000	8000	8000	8000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	8000	8000	8000	8000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						

Normes de lotissement par zone			EX-7	FC-1	FC-2	FC-3	FC-4
LOTS NON RIVERAINS NON DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	8000	8000	8000	8000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS NON RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	8000	8000	8000	8000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS NON RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	8000	8000	8000	8000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS NON DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	8000	8000	8000	8000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	8000	8000	8000	8000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	8000	8000	8000	8000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						

Normes de lotissement par zone			FC-5	FC-6	FC-7	FC-8	FC-9
LOTS NON RIVERAINS NON DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	8000	8000	4000	8000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS NON RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	8000	8000	4000	8000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS NON RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	8000	8000	4000	8000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS NON DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	8000	8000	4000	8000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	8000	8000	4000	8000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	8000	8000	4000	8000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						

Normes de lotissement par zone			FM-1	MMCP-1	P-1	P-2	P-3
LOTS NON RIVERAINS NON DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	12000	3000	3000	3000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	100	60	60	60
	maximum						
LOTS NON RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	12000	3000	3000	3000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	100	60	60	60
	maximum						
LOTS NON RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	12000	3000	3000	3000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	100	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS NON DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	12000	4000	4000	4000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	100	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	12000	4000	4000	4000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	100	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		8000	12000	4000	4000	4000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	100	60	60	60
	maximum						

Normes de lotissement par zone			P-4	RE-1	RE-2	RR-1	RR-2
LOTS NON RIVERAINS NON DESSERVIS							
Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	3000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS NON RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	3000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS NON RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	3000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS NON DESSERVIS							
Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	4000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	4000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	4000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						

Normes de lotissement par zone			RR-3	RR-4	RR-5	RR-6	RR-7
LOTS NON RIVERAINS NON DESSERVIS							
Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	3000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS NON RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	3000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS NON RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	3000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS NON DESSERVIS							
Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	4000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	4000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	4000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						

Normes de lotissement par zone			RR-8	RR-9	RR-10	RR-11	RU-1
LOTS NON RIVERAINS NON DESSERVIS							
Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	3000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS NON RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	3000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS NON RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	3000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS NON DESSERVIS							
Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	4000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	4000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	4000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						

Normes de lotissement par zone			RU-2	RU-3	RU-4	RU-5	RU-6
LOTS NON RIVERAINS NON DESSERVIS							
Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	3000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS NON RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	3000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS NON RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	3000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS NON DESSERVIS							
Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	4000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	4000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						
LOTS RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	4000
	maximum						
Largeur	minimum		50	50	50	50	50
	maximum						
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
	maximum						

Normes de lotissement par zone			RU-7	RU-8	RUC-1	RUP-1
LOTS NON RIVERAINS NON DESSERVIS						
Superficie	minimum		3000	3000	8000	8000
	maximum					
Largeur	minimum		50	50	50	50
	maximum					
Profondeur	minimum		60	60	60	60
	maximum					
LOTS NON RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS						
Superficie	minimum		3000	3000	8000	8000
	maximum					
Largeur	minimum		50	50	50	50
	maximum					
Profondeur	minimum		60	60	60	60
	maximum					
LOTS NON RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS						
Superficie	minimum		3000	3000	8000	8000
	maximum					
Largeur	minimum		50	50	50	50
	maximum					
Profondeur	minimum		60	60	60	60
	maximum					
LOTS RIVERAINS NON DESSERVIS						
Superficie	minimum		4000	4000	8000	8000
	maximum					
Largeur	minimum		50	50	50	50
	maximum					
Profondeur	minimum		60	60	60	60
	maximum					
LOTS RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS						
Superficie	minimum		4000	4000	8000	8000
	maximum					
Largeur	minimum		50	50	50	50
	maximum					
Profondeur	minimum		60	60	60	60
	maximum					
LOTS RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS						
Superficie	minimum		4000	4000	8000	8000
	maximum					
Largeur	minimum		50	50	50	50
	maximum					
Profondeur	minimum		60	60	60	60
	maximum					